

STANDARD DEWELOPERA

STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU TEREN WOKÓŁ BUDYNKU I CZĘŚĆ WSPÓLNA OSIEDLA

A. Zagospodarowanie terenu

DZIAŁKA	<ul style="list-style-type: none"> - Zgodnie z projektem budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu, - Teren oświetlony (podjazdy i drogi) - Teren ogrodzony
POWIERZCHNIE UTWARDZONE	<ul style="list-style-type: none"> - Kostka brukowa - Zgodnie z projektem budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu
MIEJSCE GROMADZENIA ODPAWKÓW	<ul style="list-style-type: none"> - Kostka brukowa - Zgodnie z projektem budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu
PRZYŁĄCZA	<ul style="list-style-type: none"> - Wodociągowe - Elektroenergetyczne - Gazowe

B. Konstrukcja budynku oraz wykończenie zewnętrzne

FUNDAMENTY ORAZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE	<ul style="list-style-type: none"> - Ławy fundamentowe żelbetowe - Ściany fundamentowe bloczek fundamentowy murowany - Izolacje przeciwwodne - Ocieplenie- styropian
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	<ul style="list-style-type: none"> - Klejone z bloczków H+H - Ocieplenie- styropian grafitowy 15cm
ŚCIANY DZIAŁOWE	<ul style="list-style-type: none"> - Klejone z bloczków H+H lub G/K
STROP	<ul style="list-style-type: none"> - Żelbetowy monolityczny
STROPODACH	<ul style="list-style-type: none"> - Drewniany - Ocieplenie- piana PUR

ATRAKCYJNA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA
ZADANIA DEWELOPERSKIEGO:
„budowa dwóch budynków
jednorodzinnych dwulokalowych w
zabudowie bliźniaczej Warszawa ul
Atrakcyjna dz.58”

ELEWACJE	- Wykonane w technologii lekka mokra - Tynk strukturalny
PARAPETY ZEWNĘTRZNE	- Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
TARAS	-Kostka brukowa
POKRYCIE DACHU	-Blacho dachówka
BRAMA GARAŻOWA	-Segmentowa z napędem

C. Konstrukcja budynku oraz wykończenie wewnętrzne

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	- Drzwi wejściowe ciepłe, z doświetleniem bocznym - Okna PCV grafit ,wielokomorowe pakiet 3 szybowy
ŚCIANY I SUFITY WEWNĘTRZNE	- Ściany i sufity- tynki gipsowe maszynowe, płyty GK
POSADZKI	- Betonowe maszynowe-miksokret
INSTALACJA WODOCIĄGOWA	- Doprowadzenia do miejsc przewidzianych na urządzenia sanitarne
INSTALACJA KANALIZACJI	- Doprowadzenia do miejsc przewidzianych na urządzenia sanitarne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE	- Indywidualne liczniki pomiarowe 3-fazowe, zlokalizowane z przodu budynku, - Tablice rozdzielcze ,instalacja elektryczna bez osprzętu - Instalacja TV bez osprzętu - Instalacja alarmowa bez osprzętu - Instalacja do kamer bez osprzętu - Instalacja internetowa bez osprzętu

ATRAKCYJNA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA
ZADANIA DEWELOPERSKIEGO:
„budowa dwóch budynków
jednorodzinnych dwulokalowych w
zabudowie bliźniaczej Warszawa ul
Atrakcyjna dz.58”

OGRZEWANIE INSTALACJA C.O.	- Gazowe - Piec gazowy - ogrzewanie podłogowe całego budynku
WENTYLACJA	- Kanały do rekuperacji bez osprzętu
BALKONY	- Nie dotyczy
SCHODY	- otwór technologiczny do wykonania schodów lekkich- schodów brak

**Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do
jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa**
